УТВЕРЖДЕНО
на методическом совете ЧОЦЗС «Семья»
Протокол № ___ от «___»_____2023

СОГЛАСОВАНО
Директор ЧОЦЗС «Семья»
_____М.А. Кузнецова

Чек- лист «Психологическая диагностика членов семьи, пострадавших от военных действий»

Детская целевая группа

Маркеры последствий воздействия травматической ситуации

Эмоциональные нарушения

- ❑ Тревожность
- ❑ Печаль
- ❑ Чувство вины
- ❑ Негативизм
- ❑ Враждебность
- ❑ Пессимизм
- ❑ Страхи (фобии)
- ❑ Фрустрация
- ❑ Апатия
- ❑ Гнев

Когнитивные нарушения

- ❑ Восприятие
- ❑ Внимание
- ❑ Речь
- ❑ Флэшбэк эффект
- ❑ Нарушение памяти
- ❑ Работоспособность

Нарушения поведения

- ❑ Агрессивность
- ❑ Сверхбдительность
- ❑ Замкнутость
- ❑ Неадекватное реагирование
- ❑ Злоупотребление ПАВ
- ❑ Избегание
- ❑ Аутоагрессия
- ❑ Суицидальное поведение
- ❑ Плаксивость
- ❑ Компульсивность
- ❑ Гиперактивность
- ❑ Проигрывание травматической ситуации (игра)
- ❑ Мстительность

Соматические нарушения

- ❑Проблемы со сном, кошмары
- ❑Повышенная потливость
- ❑ Энурез
- ❑ Сексуализированность

Межличностные нарушения

- ❑ Социальная отчужденность
- ❑ Межличностная сензитивность
- ❑ Конфликты в семье
- ❑ Проблемы в школе
- ❑ Адаптация

При наличии трех и более маркеров применяются следующие методы

Методы психодиагностического обследования

Включенное наблюдение	Беседа	Структурированное клиническое интервью	Полуструктурированное интервью	Анализ продуктов деятельности	Анкетирование

Субъективные методы (тесты, опросники)

Проективные методы

Субъективные методики

Название	Критерии
ПТСР	
Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей *(3-7 лет)*	Диагностические критерии A,B,C,D: реакция на травматическую ситуацию, навязчивое воспроизведение, избегание, возросшая возбудимость,
Диагностика ПТСР у детей (Н.В. Тарабрина) *(10-13 лет)*	Диагностические критерии ПТСР A,B,C,D
Полу структурированное интервью для выявления признаков постравматического стресса у детей (разработано А.И. Щепининой, А.В. Макарчук) *(11-16 лет)*	Диагностические критерии ПТСР A,B,C,D
Агрессивность	
Шкала реактивной и проактивной агрессии (Roland E.,Idsoe T.) (7 – 16 лет)	реактивная агрессия, проактивная агрессия, связанная с проявлением власти пункты, проактивная агрессия, связанная с аффилиацией.
Шкала прямой и косвенной агрессии (Бьеркквист К.) (7-16 лет)	физическая агрессия, вербальная агрессия, косвенная агрессия.
Опросник А. Басса и А. Дарки по выявлению агрессивности *(11-16 лет)*	раздражение, негативизм, враждебность, вербальная агрессия, косвенная агрессия
Диагностика тревожности	
Шкала явной тревожности для детей CMAS (адаптация А.М. Прихожан) (7-12 лет)	Уровень тревожности от отсутствия до «очень высокого».
Шкала тревоги Спилберга – Ханина (11-16 лет)	Измеряет тревожность как личностное свойство и как состояние, связанное с ситуацией.
Диагностика депрессии	
Шкала на диагностику депрессии М.Ковач (7-17 лет)	Спектр депрессивных синдромов: сниженное настроение, гедонистическая способность, вегетативная функция, самооценка,
Опросник для исследования подростковой депрессивности «ДЕПРИСКОП» (Heymans, 1996) 11-16 лет	Сборник из 31 симптома, который включает в себя индикаторы как депрессивного настроения, так и депрессивного синдрома и собственно депрессии как психического заболевания.